

# Preisverzeichnis

von

## Gemüse- und Blumenamen

zu haben bei

### Fröbel & Comp.

in Neumünster bei Zürich.

Wir übergeben hiermit unsern geehrten Geschäftsfreunden das Preisverzeichnis obengenannter Artikel, mit der Bitte um recht zahlreiche Aufträge. Wir ersuchen, dieselben uns frühzeitig zuzusenden mit deutlicher Angabe des Wohnorts und Namen der verehrl. Besteller. Briefe und Gelder erwarten wir portofrei, sowie bei kleinern Bestellungen den Betrag nach dem Katalogpreise beigelegt, wodurch den verehrl. Bestellern Porto und uns Zeit erspart wird. Halbe Portionen und halbe Sortimente, sowie Vierteltheile werden nicht abgegeben. Die Versendungen gehen auf Risiko der Besteller. Um der ausländischen Konkurrenz zu begegnen, haben wir die Preise denen der bedeutendsten Samenhandlungen des Auslandes gleich gestellt. Beträge unter 10 Francs erlauben wir uns nachzunehmen, wenn die resp. Besteller nicht vorziehen, dieselben baar einzusenden.

1870.

### PRIX-COURANT

des graines potagères, économiques, fourragères et des graines de fleurs

disponibles chez

FRÖBEL & COMP., pépiniéristes et marchands grainiers, à Neumunster, près Zurich.

Nous prions MM. les amateurs et horticulteurs de nous honorer de bonne heure de nombreuses commandes et de nous donner exactement et lisiblement leur adresse et leur domicile. Pour éviter les frais de rentrée nous prions d'ajouter aux commandes peu importantes le montant des prix cotés sur ce catalogue. Les commandes en mi-paquet, mi-assortiment et 1/8 once ne seront pas effectuées. Les frais de transport et emballage ainsi que les avaries qui pourraient arriver pendant le trajet sont à la charge de l'acheteur. Il est indis. de d'affranchir soit les lettres soit les envois d'argent.

Nous ferons suivre en remboursement les montants au-dessous de 10 francs.

## Samen und Gemüsepflanzen. Graines potagères.

No.	à 1/2 once. à 1 Loth Cent.	No.	à 1/2 once. à 1 Loth Cent.
<b>Blument Kohl, Carviol. Chou-fleur.</b>			
1. Asiatischer, großer feiner	80	17. York'scher, früher echter	25
2. Cyprischer, großer früher	80	18. Zuckerhut, früher weißer	25
3. Erfurter extra großer frühester	200	19. Zentner, allergrößter runder weißer	30
4. Haage'scher frühester Zwerg, I. Qual. à 100 Korn	50	19a. Schweinfurter	35
Der früheste und beste zum Treiben, sowie für's freie Land. Gedelht unter den ungünstigsten Verhältnissen.		Dieser letztere ist der größte und zarteste aller Kabisarten und zugleich auch einer der frühesten, nach dem Yorken und Maispikopf kommend. Die Köpfe sind jedoch nicht sehr fest.	
5. Penormand'scher großer, sehr empfehlenswerth, à 1/4 Loth 100 Ct.	400	<b>Kopfkohl mit krausen Blättern (Wirsing, Wirz).</b>	
6. Stadtholder, später großer	80	<b>Choux de Milan ou pommés frisés.</b>	
7. Walchern, später extra	80	20. Winter-, krauser grüner	25
<b>Spargelkohl. Chou-brocoli.</b>		21. Ulmer, extra früher grüner	30
8. Italienischer, blauer	30	22. " mittelfrüher grüner	25
9. Englischer, weißer früher	30	23. " allergrößter später extra	30
<b>Kopfkohl mit schlichten Blättern (Kabis).</b>		24. Blumenthaler, früher krauser gelber	25
<b>Choux pommés blancs ou cabus.</b>		25. " später krauser gelber	25
10. Braunschweiger, sehr großer platter weißer	30	26. Des Vertus, allergrößter später krauser od. Centner- Wirsing, ausgezeichnet	40
11. Magdeburger, großer später	30	27. Straßburger, langköpfiger, delikater	30
12. Maispikopf, allerfrühester, ausgezeichnet	35	28. Choux Marcelins, zartester, ganz niedrig	30
13. Rundköpfiger großer später blutrother	30	Ist im Juni auszufäen.	
14. Salat, früher Erfurter schwarzrother	30	<b>Rosenkohl. Choux-rosettes.</b>	
15. Salat, holländischer schwarzrother	30	29. Brüsseler Sprossen	20
16. Winnigstädter, weißer spitzer	35	30. " niedriger	30

No. à 1/2 once. à Loth Cent.

**Blätterkohl. Krauskohl. Choux verts non pommés.**

31. Brauner niedriger extra krauser	20
32. Grüner	20
33. Plumage- oder Federkohl	20
34. Schnitt- oder Frühlingskohl, gelber Butter, echt	25

**Kohlrabi über der Erde. Chou-raves.**

35. Glaszkohlrabi, Wiener extra frühe feinsblättrige weiße	30
36. " " " blaue	30
37. " englische frühe weiße	25
38. " " blaue	25
39. " mittelfrühe weiße	25
40. Oberkohlkabi, große späte weiße	20
41. " " blaue	20
42. " neue weiße Riesen	50
43. " neue blaue Riesen	50

Beide sehr zart, werden bis 8 Pfund schwer und halten sich den ganzen Winter.

**Kohlrabi in der Erde, Kohlrüben. Stedrüben. Chou-navets.**

44. Gelbe Schmaltz, sehr empfehlenswerth	15
45. Glatte große gelbe	15

**Rüben (Räben). Navets.**

46. Mai-, frühe holländische weiße	15
47. " " gelbe	15
48. " finnländische, gelbe, früheste, delikate	20
49. Herbstfrühe, kleine märkische	15
50. Hierländische runde weiße	à 200 Ct. 10

**Runkelrüben.**

**Racines de disette. Betteraves-champêtres.**

51. Klumpen-, dicke große gelbe	à 2 80
52. Oberdörfer, große runde glatte gelbe, vorzüglich	120
53. Neue gelbe flaschenförmige Riesen-, sehr ertragreich, ausgeartet	100

**Salatrüben (Ränder). Betteraves rouges à Salade.**

54. Rechte kleinblättrige runde dunkelrothe	10
---	----

**Mangold. Poirée ou bette blonde.**

55. Sommer-, weißer oder gelber	à 2 150
56. Winter-, weißer	à 2 140
57. Großblättriger grüner (sogen. Schweinekraut)	à 2 120

**Spinat. Epinard.**

58. Rundblättriger großer, mit runden Samen	à 2 80
59. Großblättriger, mit spizen Samen	80
60. Salatblättriger oder Gaudry, neuer größter	100
61. Neuer großblättriger aus Savoyen	120

**Wurzelarten.**

**Müßli. Carottes.**

62. Holländische extra frühe feine kurze rothe, geriebener Pariser Same	à 2 300 Ct. 15
63. " " halblange	à 2 300 " 15
64. Horn'sche frühe lange rothe, delikate	à 2 200 " 15
65. Saalfelder, große dicke blaßgelbe	à 2 120 " 10
66. Riesen-, grünpöfige weiße	à 2 100 " 10
67. Altringham, große rothe süße, sehr gut	à 2 160 " 10
68. Schmalz-, feine weiße	à 2 240 " 15

**Sellerie. Célerie.**

69. Knollen, großer runder	20
70. " " mit krausem Laube	25
71. Petersilienwurzel (Persil), frühe dicke Zucker-	10
72. " lange späte	10
73. Schwarzwurzel (Scorsonère ou salsifis noir)	20
74. Cichorienwurzel (Wegluge), Chicorée à Café, lange dicke Braunschweiger	à 2 200 Ct. 15

No. à 1/2 once. à Loth Cent.

**Zwiebeln. Oignons.**

75. Riesen- oder Madeira, größte runde extra	30
76. Holländische große dunkelrothe	20
77. " " blaßrothe	20
78. " " gelbe	20
79. " " silberweiße	20
80. Neue sehr breite harte große strohgelbe	20
81. Neue James, feinste haltbarste Sorte	30
82. Braunschweiger, große plattrunde blaßrothe	20
83. Stedzwiebel, gelbe	à 100 Stüd —
84. " Chalotten	" 50

**Porro oder Lauch. Poireau.**

85. Brabanter, großer Winter-	20
86. Riesen- oder Monströser von Rouen, Winter-	25
87. Winter-, dicker größer	15

**Kopfsalat. Laitue pommée.**

**a. Frühe Sorten.**

88. Coquille, bester zum Treiben, weißer Same	20
89. Eierkopf, runder fester	20
90. Steinkopf, früher gelber	20
91. " bruine geel, allerfrühester runder fester	20
92. Maikopf, früher gelber	20
93. Prinzenkopf, früher rothkantiger	20
94. Laitue gotte hâtive, sehr früh, steht lange in Köpfen	20
95. Wheeler's Tom Thumb, sehr frühe neue engl. Sorte, sehr lange in Köpfen andauernd, à 1/2 Loth	40

**b. Für den Sommer.**

96. Asiatischer, großer gelber extra	25
97. Cyrus, großer gelber (Nonpareille) vorzüglich	25
98. Forellen-, bunter, sehr schön	25
99. " Blut-	25
100. Gelber krauser rothkantiger	25
101. Laitue Bellegarde, echt	25
102. Laitue Bossin, ungemein großer, und wird aus Frankreich sehr empfohlen	à 1/2 Loth 40
103. Pariser großer brauner (Laitue palatine)	25
104. Perpignauer Dauer-, sich am längsten haltende Sorte	30
105. Prinzenkopf, großer rothkantiger	25

**c. Wintersalat. Laitue pommée d'hiver.**

106. Winter-, brauner	20
107. " blaßgelber	20

**d. Salate zum Schneiden.**

108. Schnittsalat, runder gelber (Laitue à couper)	15
109. Kapunzel (Rüßlikraut, Mähe, doucette) à 250 Ct.	15
110. " breitblättriger holländischer	à 250 " 15

**Bindsalat (Sommer-Endivie), Lattich.**

**Laitue romaine ou chicon.**

111. Römischer gelber	20
112. Forellen-, bunter	20
113. Selbstschließender	20

**Winter-Endivie. Chicorée frisée.**

114. Batavia-, gelbe	20
115. Von Meaur, ganz krause, extra	25
116. Extra krause, ganz gelbe	20

**Monat-Radis. Radis.**

117. Runde feine frühe kurzkrantige gelbe	10
118. " " " " rosenrothe	10
119. " " " " weiße	10
120. " " " " scharlachrothe	15
121. Halblange rosenrothe mit weißen Spitzen	15
122. " (längliche) neue frühe französische rosenrothe	10
123. " " " " scharlachrothe	10
124. " " " " weiße	10
125. Winterradis, chinesische rosenrothe	20
126. " " weiße	30

Anfangs August ausgesät, geben sie die delikatesten Radis für den Herbst und Winter, und sind sehr zu empfehlen.



# Blumensamen. Graines de fleurs.

## Sortimente von Blumensamen.

### Graines de fleurs en assortiments et en collections.

No.	Astern.	Cent.
	<b>Aster chinensis. Reine-Marguerites.</b>	
	a. <b>Neue Victoria - Aster.</b>	
	Reine-Marguerites „Victoria“.	
222.	Ein Sortiment von 12 Farben à 50 Korn . . .	150
223.	Dieselben gemischt 100 Korn . . .	30
	Die schönste bis jetzt existierende Aster; die Blumen sind stark gefüllt, hoch gewölbt und sehr groß. Die Pflanzen bauen sich pyramidenförmig und werden 1 1/4—1 1/2 Fuß hoch.	
	b. <b>Neue großblumige Rosen-Aster (niedere Päonien-).</b>	
	Reine-Marguerites pyramidales naines à fleurs de pivoines ou de roses.	
	Prachtvolle neue Gattung mit sehr großen dichtgefüllten Blumen in der Form vom Päonien- oder Päonien-Perfection-Aster und schön pyramidal wachsend.	
220.	Ein Sortiment von 12 Farben à 50 Korn . . .	120
225.	Dieselben gemischt, 100 Korn . . .	25
	c. <b>Neue Kronen-, Kranz- oder Cocardeau-Aster.</b>	
	Reine-Marguerites couronnées, perfectionnées (Cocardeau).	
226.	Dieselben in 6 Farben gemischt, 200 Korn . . .	30
	d. <b>Truffaut's Päonien-Perfection-Pyramiden-Aster.</b>	
	Reine-Marguerites pyramidales de Truffaut, fleurs pivoine et perfection.	
	Ausgezeichnete Sorte von der größten Vollkommenheit.	
227.	Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn . . .	150
228.	„ 12 „ à 50 „ . . .	80
229.	Eine Portion gemischt à 200 Korn . . .	30
	e. <b>Neue päonienblüthige Aster.</b>	
	Imbriqué pompon.	
	Neuerst zierlich und reichblühend mit dichtgefüllten kugelförmigen Blumen.	
230.	Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn . . .	150
231.	Dieselben gemischt, 200 Korn . . .	30
	f. <b>Niedrige frühblühende großblumige Chrysanthemum - Aster.</b>	
	Reine-Marguerites naines à fleurs de Chrysanthèmes.	
232.	Dieselben gemischt, 200 Korn . . .	30
	g. <b>Umland - Aster (päonienblüthige Kugel-).</b>	
	Reine-Marguerites d'Umland (Pompon-päoniflores).	
	Ausgezeichnet, für Gruppen unschätzbar, indem diese Sorte ihres verzweigten Wachstums wegen nicht angebunden werden muß, in Form und Größe den Päonien-Astern aber überlegen ist.	
233.	Ein Sortiment von 12 Farben à 50 Korn . . .	120
234.	100 Korn gemischt . . .	25
	h. <b>Zwerg - Bouquet - Aster, Bolke's neue.</b>	
	6—9 Zoll hoch, unstreitig eine der niedrigsten Astern, jede Pflanze bildet ein hübsches Bouquet.	
235.	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn . . .	90
236.	Dieselben gemischt, 200 Korn . . .	30
	i. <b>Schiller - Aster.</b>	
	Neu, 15 Zoll hoch, ein gedrungenes, pyramidenförmiges Bouquet bildend, sehr schön.	
237.	In 2 Farben, weiß und dunkelroth mit weiß, per 2 Farben à 50 Korn . . .	50

No.	k. <b>Shakespeare - Aster.</b>	Cent.
	Ausgezeichnete Neuheit, für Einfassungen und niedere Gruppen unschätzbar, da jede Pflanze bei allen Vorzügen einer guten Zwerg-Aster bis 100 Blüthen bringt und nur 5 Zoll hoch wird. Eignet sich auch vorzüglich zur Topfkultur.	
238.	In 3 Farben, dunkelblau, carmoisin, weiß mit carmoisin, per 3 Farben à 50 Korn . . .	90

## Sommerlebköjen.

### Sommerstraßburger.

### Cheiranthus annuus. Giroflées d'été. Quarantaines.

	a. <b>Großblumige englische Sommerlebköjen.</b>	
	Quarantaines à très-grandes fleurs.	
	Von besonderer Schönheit und sich von selbst empfehlend.	
239.	Ein Sortiment von 20 Farben à 100 Korn . . .	300
240.	„ 10 „ à 100 „ . . .	160
241.	„ 10 „ à 50 „ . . .	90
242.	Eine Portion von allen Farben gemischt à 200 Korn . . .	30
	b. <b>Neue großblumige englische Pyramiden-Lebköjen.</b>	
	Nouvelles quarantaines anglaises à grandes fleurs (pyramidales).	
243.	Ein Sortiment in 12 Farben à 50 Korn . . .	150
244.	Eine Portion gemischt à 200 Korn . . .	50
245.	„ „ à 100 „ . . .	25
	c. <b>Großblumige Baum-Pyramiden-Sommerlebköjen.</b>	
	Werden über 1 1/2 Fuß hoch und sind von sehr robustem Habitus. Die Blüthenkelben sehr groß und dicht, sehr empfehlenswerth.	
246.	Ein Sortiment von 6 Farben à 50 Korn . . .	100
247.	Eine Portion von 100 Korn gemischt . . .	40

### Herbstlebköjen, neue frühblühende. Giroflées d'automne précoces.

248.	Ein Sortiment von 6 Farben à 50 Korn . . .	120
249.	Eine Portion gemischt in 6 Farben à 100 Korn . . .	60
	Mitte März ausgepflanzt und Anfangs Mai verpflanzt, erscheint die Blüthe Anfangs August und dauert so lange, bis sie der Frost zerstört.	

### Winterlebköjen. Giroflées d'hiver.

	<b>Kaiserlebköjen, neue großblumige.</b>	
	Giroflées d'hiver perpétuelles ou empereur.	
250.	Ein Sortiment von 12 Farben à 50 Korn . . .	160
251.	Eine Portion gemischt à 100 Korn . . .	30
252.	Winterlebköje, weiß mit Lack- oder Weidenblatt, fällt stark ins Gefüllte und ist sehr zu empfehlen, 100 Korn . . .	25

## Goldlack.

### Cheiranthus Cheiri. Bâton d'or.

1)	Stangenlack, extra gefüllter schwarzbr. rosenförmiger	
2)	„ „ „ gelber	
3)	„ „ „ violetter	
4)	Zwerg-Stangenlack, extra gefüllter schwarzbrauner	
5)	Buschlack, gefüllter blauer	
6)	„ „ brauner	
7)	„ „ gelber	
8)	„ neuer Dresdener Treib, einfach aber sehr wohlriechend und reichblühend.	
253.	Ein Sortiment von diesen 8 Sorten à 50 Korn . . .	120
254.	Jede dieser 8 Sorten einzeln à 50 Korn . . .	20
255.	Eine Portion in 8 Sorten gemischt à 100 Korn . . .	40

No.	<b>Balsaminen.</b>	Cent.
	<b>Impatiens Balsamina. Balsamines.</b>	
	a. <b>Gefüllte Balsaminen. Balsamines doubles.</b>	
256.	Eine Portion gemischt à 100 Korn . . . . .	20
	b. <b>Dreifarbige gefüllte Balsaminen.</b>	
	Balsamines doubles à trois couleurs.	
	1) weiß hell- und dunkelcarmoisin gestreift und punktiert	
	2) weiß violett und carmin gestrichen und punktiert	
	3) weiß hell und dunkelviolett gestrichen und punktiert	
257.	Alle 3 Sorten von jeder 50 Korn . . . . .	100
258.	Eine Portion von denselben gemischt à 100 Korn . . . . .	60
	c. <b>Neue Solferino-Balsamine.</b>	
258a.	Blumen sehr groß, gut gefüllt, weiß mit lila und scharlach gestreift und gestrichelt, 100 Korn 80, 50 Korn 50 Cts.	

No.	d. <b>Gefüllte Camellien-Balsaminen.</b>	Cent.
	Balsamines-Camellias ponctuées de blanc.	
259.	Ein Sortiment von 7 Farben à 50 Korn . . . . .	150
260.	Eine Portion von diesen Farben gemischt à 100 K. . . . .	30
	e. <b>Gefüllte Rosen-Balsaminen.</b>	
	Balsamines à fleurs de roses.	
261.	Ein Sortiment von diesen 8 Farben à 25 Korn . . . . .	120
262.	Eine Portion von diesen Farben gemischt à 100 K. . . . .	40
	f. <b>Neue schwefelgelbe Balsamine.</b>	
262a.	Nechte dichtgefüllte Sorte, sehr schön, 100 K. 50, 50 K. 30	
	g. <b>Gefüllte Zwerg-Balsaminen.</b>	
	Balsamines naines.	
263.	Eine Portion gemischt à 100 Korn . . . . .	30

## Sommergewächse, perennirende Stauden und Topfpflanzen.

### Plantes annuelles, vivaces et de serre.

Die mit ☉ bezeichneten sind einjährige Blumen oder Sommergewächse, die mit 2 perennirende Blumen oder Stauden; die mit t Topfpflanzen; die mit § Schlingpflanzen; die mit e sind niedrige und eignen sich vorzugsweise zu Einfassungen; die mit n sind niedrig; ♂ bedeutet zweijährig. Die mit einem \* bezeichneten müssen in Töpfen oder in einem Treibbette ausgesät werden.

No.	le paquet.	à Portion	Cent.	
264.	Acacia dealbata, 25 Korn . . . . .		20	
265. t	„ lophanta, 25 „ . . . . .		20	
266. t	„ „ Neumannii, 10 Korn . . . . .		15	
267. t	„ „ speciosa, 10 Korn . . . . .		25	
268. ☉*	Acroclinium roseum, schöne Immortelle . . . . .		15	
269.	„ „ fl. albo, reinweiß . . . . .		15	
270. ☉♂	Ageratum mexicanum nanum . . . . .		15	
271.	„ „ „ album . . . . .		15	
272. 2	Agrostemma flos Jovis, Jupiters-Nelke, schön . . . . .		15	
273. 2	Althaea chinensis, chinesische Malven gemischt . . . . .		25	
274. 2	„ rosea, <b>schottische Malven in 12 Prachtforten</b> gemischt . . . . .		40	
275. ☉e	Alyssum Benthamii, wohlriechend weiß, à Loth Fr. 1. 20, à Portion . . . . .		15	
	Eine der besten Pflanzen zu Einfassungen; kann vom April bis Juni ausgesät werden; auch für Töpfe passend.			
276. 2	Alyssum saxatile, Goldkörbchen . . . . .		10	
277. ☉*	Amaranthus melancholicus ruber, werthvolle Gruppenpflanze mit blutrothen Blättern . . . . .		15	
278. ☉♂	Ammobium alatum, zierliche weiße Immortelle . . . . .		10	
279. 2	Anemone chinensis, einfache in Prachtforten . . . . .		15	
☉♂	<b>Antirrhinum majus, Löwenmaul.</b>			
280.	Hohe, sehr schöne Sorten gemischt . . . . .		15	
281.	Niedrige, „ „ „ . . . . .		15	
e	<b>Tom Thumb album</b> . . . . .	30 Ct.		
	„ „ „ striatum . . . . .	15 „		
	„ „ „ citrinum . . . . .	30 „		
	„ „ „ Crescia . . . . .	20 „		
	„ „ „ Henry IV. . . . .	15 „		
	„ „ „ luteum striatum . . . . .	15 „		
	„ „ „ purpureum . . . . .	15 „		
	Vorstehende 7 Sorten in 7 Portionen . . . . .			120
	Die Tom Thumb-Antirrhinum sind zu Einfassungen und kleinen niedrigen Gruppen sehr zu empfehlen.			
282. 2	Aquilegia canadensis elatior . . . . .		20	
283. 2	„ Durandii flore pleno . . . . .		20	
284. 2	„ glandulosa . . . . .		20	
285.	„ „ „ Jucunda . . . . .		20	
286. ☉t	Asclepias curassavica . . . . .		15	
287. 2	„ tuberosa, sehr schön orange . . . . .		20	
288. 2☉*	<b>Bidens atrosanguinea</b> , werthvolle Gruppenpflanze mit blutbraunen violett umfalten Blumen, 50 Korn . . . . .		25	
289. ☉*n	Brachycome iberidifolia, blau, schön . . . . .		15	
290.	„ „ „ alba, niedlich, langblühend und sehr empfehlenswerth . . . . .		15	
291. ☉*n	Browalia grandiflora coerulea . . . . .		20	
	Empfiehlt sich durch ihre schönen Blüten, die sowohl im Sommer im freien Grunde, als auch im Winter in Töpfen sehr reichlich erscheinen.			

No.	le paquet.	à Portion	Cent.
292.	2 <sup>te</sup> Calandrinia umbellata, sehr zierlich . . . . .		20
293.	2 <sup>t</sup> Calceolaria, neueste getigerte . . . . .		50
294.	„ „ nana, neueste getigerte niedrige . . . . .		50
295.	2* Callirhoea verticillata, perennirend und prachtvoll . . . . .		25
296.	☉♂ Campanula medium fl. pleno, große blau- gefüllte Glockenblume . . . . .		15
297.	„ „ medium fl. albo pleno, weiß gefüllte . . . . .		15
298.	2 „ „ pyramidalis, pyramidenförmige . . . . .		15
299.	„ „ „ fl. albo, weiße . . . . .		15
300.	☉ts <b>Canna, Blumenrohr.</b>		
	301. coccinea vera; 302. spectabilis; 303. Sellowi; 304. Warszewiczii; 305. Bi- horelli; 306. iridiflora. Jede Sorte à Port. . . . .		15
307.	verschiedene gute Sorten gemischt . . . . . Früh ausgesät keimen die Samen in warmem Standort sehr bald, so daß diese schönen Blattpflan- zen in einem Jahr sehr kräftig werden und blühen.		30
308.	☉*t Capsicum annuum, spanischer Pfeffer, rother monstrosus . . . . .		15
309.	t* Cassia corymbosa . . . . .		20
310.	„ „ laevigata . . . . . Sehr schöne Gruppenpflanze.		20
311.	<b>Celosia cristata, Hahnenkamm.</b> Hohe in 6 schönen Farben u. 6 Port. . . . .		120
312.	„ „ „ „ „ „ Eine Portion gemischt . . . . .		30
313.	„ „ „ „ „ „ nana, niedrige in 5 schönen Farben und 5 Portionen . . . . .		100
314.	„ „ „ „ „ „ Eine Portion gemischt . . . . .		30
315.	2 Centaurea americana, prächtige Glockenblume . . . . .		20
316.	„ „ „ suaveolens . . . . .		15
317.	2 Centranthus ruber fl. puniceo, rother Baldrian . . . . .		15
318.	„ „ „ fl. albo, weißer Baldrian . . . . .		15
319.	2 Chelone barbata coccinea . . . . .		15
320.	☉ Chrysanthemum carinatum atrococcineum, neu in den verschiedenen Schattirun- gen von hell-scharlach bis dunkelblut- roth, sehr schön . . . . .		20
321.	„ „ „ tricolor Dunetti fl. pl., weiß gefüllt . . . . .		20
322.	2 <sup>t</sup> <b>Cineraria</b> , Aschenpflanze, schönste Farben gemischt . . . . .		50
323.	„ „ „ „ „ „ nana, niedrige, schönste Farben gemischt . . . . .		50
324.	☉t* Cleome purpurea spinosa (arbores), rothe . . . . .		20
325.	* „ „ „ speciosissima, weiße . . . . .		20
326.	§2t* <b>Cobaea scandens</b> . . . . . Eine der schönsten Schlingpflanzen.		30
327.	☉e Commelina coelestis, himmelblaue . . . . . Sehr geeignet zu Einfassungen von Schilf- und Canna-Gruppen.		15
328.	☉e Convolvulus tricolor splendens, à Roth . . . . . „ „ „ „ „ „ à Portion . . . . .		30 10

No.	le paquet. à Portion Cent.	
329.	<i>Convolvulus tricolor striatus</i> , à Roth . . .	30
	Niedrige glänzend dunkelblaue und gestreifte Binde, sehr geeignet zu größeren Einfassungen.	10
330. 2l	<i>Cynoglossum cheirifolium</i> . . .	15
331. 2*	<i>Dahlia variabilis fl. pl.</i> , gefüllte Dahlien (Georginen) gemischt, 100 Korn . . .	30
332. ○*	<i>Datura atrovioleacea plenissima</i> , sehr schön dunkelviolett gefüllt . . .	20
333.	„ <i>fastuosa fl. pl.</i> , violett gefüllt . . .	15
334.	„ „ <i>Huberiana fl. pl.</i> , neu . . .	25
335.	„ <i>ceratocaula</i> , wohlriechende, große, weiße, blau gerandete Blumen . . .	15
336. ○e	<i>Delphinium ajacis hyacinthiflorum</i> , niedriger hyacinthenförmiger Rittersporn à Roth 40 Ct. . .	15
337. 2l	„ <i>formosum</i> , dunkelblau, sehr schön . . .	15

### Dianthus. Nelken.

338. ♂	<i>barbatus oculus marginatus</i> , mit weißem Auge und weiß gerändert, in prächtigen Nuancen . . .	20
339. 2l	<i>caryophyllus fl. pl.</i> , Bizarden Doupletten . . .	
	„ „ Picotten, weißgrundige . . .	
	„ „ gelbgrundige . . .	
	„ beste gefüllte Topfnelken gemischt, je 100 Korn Fr. 1. 50, 50 Korn . . .	75
	„ gefüllte Landnelken, 200 Korn . . .	30
340. ○♂e	<i>chinensis imperialis fl. pl.</i> , beste Kaiser- nelken . . .	15
341.	„ „ <i>atrococcineus pl.</i> . . .	15
342.	„ „ <i>atrosanguineus pl.</i> , dunkel- blutroth . . .	15
343.	„ „ <i>pictus fl. pl.</i> , ganz neue großblumige, prachtvoll . . .	25
344.	„ <i>Heddegwii fl. pl.</i> , à 100 Korn . . .	25
345.	„ „ <i>albus grandiflora pl.</i> , prächtige Neuheit, sehr großblumig, dicht gefüllt, reinweiß . . .	25
346.	„ „ <i>fl. atropurpureo pl.</i> , neu . . .	25
347.	„ „ <i>Diadematus pl.</i> , Blumen dicht gefüllt bis 2 Zoll Durchmesser, in roth, lila, purpur und car- min mit weiß gerandet, von großer Schönheit, à 100 Korn . . .	50
348.	„ <i>laciniatus fl. pl.</i> . . .	25
349. ○§	<i>Disemma coccinea</i> , neue Art Passiflore, von sehr raschem Wuchse, bedeckt sich mit vielen scharlachrothen Blumen . . .	20
	○* <i>Elichrysium, Strohblume.</i> . . .	
350.	„ <i>monstrosum plenum</i> ; 351. album plenum; 352. ferrugineum ple- num; 353. purpureum plenum; 354. roseum plenum; 355. Bo- rissorum Rex pl.; jede Farbe die Portion . . .	15
356.	„ <i>nanum album plenum</i> . . .	20
357.	„ <i>atrosanguineum plenum</i> . . .	25
	Obige <i>Elichrysium</i> übertreffen an Größe und Schönheit der Blumen die alten Sorten und sind sehr zu empfehlen.	
358.	<i>Elichrysium minimum album pl.</i> . . .	30
359.	„ „ <i>roseum pl.</i> . . .	30
360.	„ „ <i>luteum pl.</i> . . .	30
	Letztere drei <i>Elichrysium</i> zeichnen sich durch niedliche kleine Blumen aus.	
361. ○	<i>Erysimum arkansanum</i> , schwefelgelb, wohl- riechend . . .	15
362. 2l	<i>Funkia Sieboldi</i> . . .	20
363. ○*	<i>Gaillardia picta grandiflora</i> . . .	20
364. 2♂	<i>Gaura Lindheimeri</i> , schön . . .	15
365. 2l	<i>Gentiana asclepiadea fl. albo</i> . . .	20
366. *2l	<i>Gloxinia erecta</i> , beste Mischung, 200 Korn . . .	30
367.	„ <i>hybr. crassifolia grandiflora erecta</i> , 200 Korn . . .	40
368. ○	<i>Godetia rubicunda splendens</i> . . .	15
369.	„ <i>the Bride</i> , schön . . .	15

No.	le paquet. à Portion Cent.	
370. ○*n	<i>Gomphrena aurea superba</i> (Haageana), orange . . .	15
371. *n	„ <i>globosa fl. albo</i> , weißer Kugelamaranth . . .	15
372. *n	„ <i>fl. rubro</i> , roth . . .	15
373. ○e	<i>Gypsophila muralis</i> , zierlich für Einfassungen . . .	15
374. 2l	„ <i>paniculata</i> , rispenblütiges Gypsotraut . . .	15
375. ○	<i>Helianthus californicus fl. pl.</i> . . .	15
376. ○	„ <i>centrochlorus</i> . . .	15
377.	„ <i>giganteus macrophyllus</i> , neue riesen- hafte Sonnenblume . . .	15
378.	„ <i>nanus fl. pl.</i> , gefüllte Zwerg-Sonnenbl. . .	15
379.	„ <i>uniflorus</i> . . .	15
380. ○*	<i>Hibiscus calysurus</i> , schön . . .	15
381. t*	„ <i>Manihot</i> , 5" große gelbe Blumen mit schwarzbraunem Kelch . . .	20
382. ♂*	<i>Humea elegans</i> , für Bouquets und für Gruppen auf Rasen sehr zu empfehlen . . .	20
383. 2l	<i>Iberis tenoreana</i> . . .	15
	Besonders für Einfassungen sehr zu empfehlen.	
384. ○e	<i>Iberis umbellata purpurea Dunetti</i> , pur- purrothe Schleifenblume . . .	15
385.	„ „ <i>purpurea nana</i> , Zwerg-, die beste zu Einfassungen . . .	15
386. §○	<i>Ipomoea coccinea</i> , scharlachrothe Binde . . .	10
387. ○2l*	„ <i>grandiflora</i> , sehr schön weiß . . .	20
388. §○	„ <i>purpurea</i> , in vielen Farben gemischt . . .	20
389.	„ „ ein Sortiment in 10 Farben . . .	100
390. l	„ <i>Quamoclit</i> . . .	15
392. t	„ <i>fl. albo</i> . . .	15
393. ○	<i>Lagurus ovatus</i> , zierliches Sammetgras . . .	15
394. t*	<i>Lantana Impératrice Eugénie</i> . . .	25
395.	„ <i>Grenadier</i> . . .	20
396.	„ <i>Rougier-Chauvière</i> . . .	25
	Drei sehr schöne neue Zwerglantanen.	
397. §2l	<i>Lathyrus grandiflorus</i> , sehr schön . . .	10
398. §2l	„ <i>latifolius</i> , Bouquetwidel . . .	10
399. §○	„ <i>odoratus</i> , wohlriechende Widel gemischt . . .	10
400. §○	„ „ <i>Invincible Scarlet</i> , neue scharlach- rothe Widel . . .	15
401. 2l	<i>Liatris spicata</i> , Prachtscharte . . .	15
402. ○*	<i>Linum grandiflorum</i> , prachtvoll, groß, dunkelroth, mit schwarzem Auge, bis Spät- herbst blühend, à Roth 1 Fr., à Portion . . .	20
403. ○*	<i>Lobelia erinoides speciosa</i> , prächtig, mit größern dunkelblauen Blüten . . .	25
404.	„ „ <i>gracilis erecta</i> . . .	25
405.	„ „ <i>hybrida grandiflora</i> . . .	20
406. ○	<i>Lupinus hybridus insignis</i> . . .	15
407.	„ <i>mutabilis</i> . . .	10
408.	„ <i>nanus</i> . . .	15
409.	„ <i>sulphureus superbus</i> , hochgelb . . .	20
	Alle <i>Lupinus</i> frühzeitig ins freie Land auszusäen.	
410. ○2l	<i>Lychnis fulgens</i> , scharlachrothe Lichtnelke (großes Maltheferkreuz) . . .	15
411.	„ <i>Haageana hybrida</i> , prächtige Varie- täten gemischt . . .	20
412. 2l	„ <i>sanguinea grandiflora</i> , neue blut- rothe, großblumig u. reichblühend, sehr schön . . .	20
413. 2l	„ <i>Sieboldi</i> , groß, weißblühend . . .	20
414. 2l	<i>Maclaya cordata (Bocconia)</i> , mit sehr schönem dekorativem Blatt und weißer Blüthenrispe . . .	15
415. ○	<i>Martynia fragrans</i> , Gemshorn . . .	15
416.	„ <i>lutea</i> , gelbblühendes . . .	15
416.	„ <i>proboscidea</i> . . .	15
417. §○t	<i>Maurandia Barklayana</i> . . .	25
418.	„ <i>Emeriana violacea</i> . . .	25
419. t○	<i>Mimosa pudica</i> , Sinnpflanze . . .	20
420. ○2l	<i>Mimulus cardinalis atrosanguineus</i> , schar- lachroth . . .	25
421. ○2l*	„ <i>cupreus</i> , sehr schön . . .	25
422. ○2l	„ <i>hybridus tigrinus</i> , für Topf u. Land, mit prachtvoll getigerten Blumen . . .	25
423.	„ <i>hybr. tigrinus fl. pleno</i> , mit dop- pelten Blumen, prachtvoll . . .	50
424. ○	<i>Mirabilis Jalappa</i> , Wunderblume, gemischt . . .	15
425.	„ „ in 5 schönen Sorten . . .	60
426. ○t	<i>Myosotis azorica</i> , azorisches Vergißmeinnicht . . .	20
427. ♂e	„ <i>alpestris</i> , Alpenvergissmeinnicht . . .	10



No.	le paquet. à Portion Cent.
523. ♂*	<i>Solanum Lycopersicum</i> , Liebesapfel . . . 15
524. t*	" <i>robustum</i> , prächtige Blattpflanze . . . 25
525. ♂*	<i>Statice</i> Bonduelli, schön gelbblühend . . . 20
526. ♂*	" <i>sinuata</i> , blau . . . 20
527. ♂	<i>Tagetes patula nana</i> . . . 10
528.	" <i>signata pumila</i> , niedrige, 1 bis 1 1/4 Fuß hoch . . . 20
529. \$⊙	<i>Thunbergia alata alba</i> . . . 20
530.	" <i>aurantiaca</i> . . . 20
531. \$⊙	<i>Tropaeolum majus</i> , Kapuzinerkresse . . . 10
532.	" <i>majus coccineum</i> , rothe Kapuzinerkresse . . . 10
533.	<i>Tropaeolum majus</i> , atropurpureum . . . 10
534.	" <i>Regelianum</i> , purpurvioleto . . . 15
535.	" <i>Scheuerianum</i> , blaßgelb, braun gefleckt . . . 15
536.	" <i>coccineum</i> , mit scharlachrother Zeichnung . . . 20
537.	" <i>nanum coccineum</i> . . . 15
538.	" <i>Lucifer</i> . . . 10 Korn 30
539.	" <i>Tom Thumb Beauty</i> , gelb mit braunen Flecken . . . 20
540.	" <i>King Theodor</i> , fast schwarz . . . 25
541.	" <i>of Tom Thumb</i> , glühend scharlach . . . 25
542.	" <i>Golden King</i> , ganz niedrig, goldgelb . . . 25
Obige Zwerg-Tropaeolum eignen sich besonders zu Einfassungen und Topf- und Basenkultur.	
543.	<i>Tropaeolum Lobbi</i> Caroline Smith, für Sommer im Garten und Winter im Gewächshaus gleich reichblühend . . . 25
544. ♂*	<i>Tunica saxifraga</i> ( <i>Gypsophila Sternbergii</i> ) niedlich für Einfassungen u. kleine Rasenplätzchen . . . a Loth Fr. 1. 50 20
545. 2	<i>Uniola latifolia</i> , schönes Gras . . . 20
546. 2	<i>Verbascum phoeniceum</i> , violettes Wollflaut . . . 15
547.	<i>Verbena Aubletia grandiflora</i> . . . 15
548. ♂	" <i>hybrida</i> , von den schönsten Sorten gesammelt, 100 Korn . . . 40
549.	" <i>venosa</i> , reichblühend violett u. sehr dauerhaft . . . 15
550. \$⊙	<i>Vicia Gerardi</i> , blüht in violetten Trauben . . . 15
551. 2⊙	<i>Viola tricolor maxima</i> : nur von wirklich guten Prachtforten gesammelt, extra . . . 30
552.	von aurikelfarbigem Blumen . . . 30
553.	reinweiße . . . 30
554.	<i>Faust</i> (Mohrenkönig), ganz schwarze, sehr interessant und schön . . . 30
555. 2⊙	<i>Goldbrand</i> , breit goldgelb gerandet, schön . . . 30
556.	hellblaue Varietäten, liebliche Färbungen in hellblau mit distinctem Auge . . . 30
557.	in neuen dunkeln Farben gemischt (schwarzpurpur, farnmoosroth u.) . . . 30
558.	dunkelbraunroth . . . 30
559.	rein gelb . . . 30

No.	le paquet. à Portion Cent.
560. 2⊙	<i>Viola tricolor maxima imperialis</i> , 50 R. 75 Die neuen fünfledigen Preis-Pensées, welche sowohl an Vollkommenheit, in Größe und Bau der Blumen, als auch in Farbe Alles übertreffen. Die Farben spielen vom hellsten bis zum dunkelsten Blau und Schwarviolett, von bronze bis sammtig dunkelbraun, goldbrunze, gelb u.
561.	<i>Viola semperflorens the Czaar</i> , größtes und schönstes Veilchen . . . 50
562. 2	<i>Wahlenbergia grandiflora</i> , prächtige Pflanze, muß in den Garten ausgesät werden . . . 15
563. ♂	<i>Xeranthemum annuum plenissimum atro-purpureum</i> . . . 15
564.	" <i>fl. coerulesco compacto pleno</i> , neu . . . 15
565.	" <i>fl. albo compacto pl.</i> , neu, stark gefüllt, silberweiß . . . 15
566. ♂	<i>Zea japonica fol. var.</i> , neuer buntblättriger Mais, die Blätter ähnlich <i>Arundo donax fol. var.</i> ; sehr werthvolle Gruppenpflanze . . . 25
567.	<i>Zinnia elegans</i> , einfache Farben gemischt . . . 15
568. ♂*	" <i>fl. pl.</i> , gefüllte gemischt . . . 25
569.	<i>aurantiaca</i> , 570. <i>coccinea</i> , 571. <i>kermesina</i> , 572. <i>lilacina</i> , 573. <i>purpurea</i> , jede dieser fünf gefüllten Farben . . . 25
574.	" <i>sulphurea plenissima</i> . . . 50
575.	" <i>tagetiflora fl. pleno</i> . . . 30
576.	" <i>aurantiaca fl. pleno</i> . . . 40
577.	" <i>cinnabarina fl. pleno</i> . . . 40
578.	" <i>mexicana</i> , sehr zierlich . . . 20
579. ♂\$	<i>Zierfürbis</i> , Angurien, sehr schön und schnell wachsend, der beste zum Bekleiden von Wänden und Sommerlauben . . . 20
580. ♂	<i>Asperula azurea setosa</i> , schöne blaublühende wohlriechende Gruppenpflanze, à Portion . . . 20
581. ♂	<i>Ismelia coronopifolia</i> , sehr schöne Blattpflanze mit schönen weißen Blumen, während des ganzen Sommers blühend, für Gruppen in der Sonne ausgesetzten Lagen besonders geeignet . . . à Portion 50
582. ♂	<i>Teucrium Botrys</i> , prächtige, wohlriechende Zwergpflanze . . . à Portion 20

### Einige Sträucheramen.

583.	<i>Cupressus Lawsoni</i> , à Loth Fr. 2. 50, à Portion . . . 40
584.	<i>Deutzia crenata fl. pleno</i> . . . " 40
585.	" <i>Fortunei</i> . . . " 50
586.	<i>Spiraea callosa</i> . . . " 30
587.	<i>Weigelia amabilis alba</i> . . . " 30
588.	" <i>Groenewegeni</i> . . . " 30
589.	" <i>arborea grandiflora</i> . . . " 50
590.	" <i>hortensis nivea</i> . . . " 30
591.	" <i>striata</i> . . . " 30

Aus vorstehenden Sträucheramen sind die Pflanzen sehr leicht zu erziehen.

## Englische Gartenmesser aus der Fabrik von Geo. Hall & Co., Nachfolger von Saynor, in Sheffield.

Diese Fabrik ist für Gartenmesser die renommierteste in England und liefert dieselben fast ausschliesslich den meisten englischen Handelsgärtnereien. Diese Messer recommendiren sich durch sich selbst, und wir haben genügend die Erfahrung gemacht, dass weder deutsche noch französische Messer an guter, solider Arbeit, ausgezeichnetem Stahl und verhältnissmässig billigen Preisen die englischen Fabrikate erreichen. Die Klingen sind von ausgezeichnetster Güte und zwar durchgehend alle, — nicht etwa nur einzelne Exemplare; denn die Fabrik hat zur Behandlung ihres Stahls ein vortreffliches Härungsverfahren, welches Fabrikgeheimniss ist.

Beiliegende Abbildung führt die verschiedenen Sorten Messer auf, welche wir offeriren. No. 1, 2, 3 und 4 sind starke Gartenmesser mit Hirschhornheft und Stahlgarnitur, No. 5 und 6 sehr fein gearbeitete, aber doch sehr solide Garten- und Taschenmesser mit dickem Elfenbeinheft und Neusilbergarnitur, und No. 7 ein Veredlungs- und Oculirmesser, sehr fein in Elfenbeinheft gearbeitet.

Wir offeriren dieselben zu folgenden billigen Preisen:

No. 1 Fr. 3. 80. No. 2 Fr. 3. 50. No. 3 Fr. 3. 80. No. 4 Fr. 3. 20.  
No. 5 Fr. 4. 80. No. 6 Fr. 4. —. No. 7 Fr. 3. 20.

**Rosenscheeren**, sehr solid, zweckmässig und schön nach Pariser Mustern gearbeitet, 5 Fr.

No.	le paquet. à Portion Cent.
523. ⊙*	<i>Solanum Lycopersicum</i> , Liebesapfel . . . 15
524. t*	" <i>robustum</i> , prächtige Blattpflanze . . . 25
525. ⊙*	<i>Statice</i> Bonduelli, schön gelbblühend . . . 20
526. ⊙*	" <i>sinuata</i> , blau . . . 20
527. ⊙	<i>Tagetes patula nana</i> . . . 10
528.	" <i>signata pumila</i> , niedrige, 1 bis 1 1/4 Fuß hoch . . . 20
529. §⊙t	<i>Thunbergia alata alba</i> . . . 20
530.	" <i>aurantiaca</i> . . . 20
531. §⊙	<i>Tropaeolum majus</i> , Kapuzinerkresse . . . 10
532.	" <i>majus coccineum</i> , rothe Kapuzinerkresse . . . 10
533.	<i>Tropaeolum majus</i> , atropurpureum . . . 10
534.	" <i>Regelianum</i> , purpurviolete . . . 15
535.	" <i>Scheuerianum</i> , blaßgelb, braun gefleckt . . . 15
536.	" <i>coccineum</i> , mit scharlachrother Zeichnung . . . 20
537.	" <i>nanum coccineum</i> . . . 15
538.	" <i>Lucifer</i> . . . 10 Korn 30
539.	" <i>Tom Thumb Beauty</i> , gelb mit braunen Flecken . . . 20
540.	" <i>King Theodor</i> , fast schwarz . . . 25
541.	" <i>of Tom Thumb</i> , glühend scharlach . . . 25
542.	" <i>Golden King</i> , ganz niedrig, goldgelb . . . 25
Obige Zwerg-Tropaeolum eignen sich besonders zu Einfassungen und Topf- und Balkenkultur.	
543.	<i>Tropaeolum Lobbi</i> Caroline Smith, für Sommer im Garten und Winter im Gewächshaus gleich reichblühend . . . 25
544. ⊙*e	<i>Tunica saxifraga</i> ( <i>Gypsophila Sternbergii</i> ) niedlich für Einfassungen u. kleine Rasenplätzchen . . . a Loth Fr. 1. 50 20
545. 2	<i>Uniola latifolia</i> , schönes Gras . . . 20
546. 2	<i>Verbascum phoeniceum</i> , violettes Wollflaum . . . 15
547.	<i>Verbena Aubletia grandiflora</i> . . . 15
548. ⊙	" <i>hybrida</i> , von den schönsten Sorten gesammelt, 100 Korn . . . 40
549.	" <i>venosa</i> , reichblühend violett u. sehr dauerhaft . . . 15
550. §⊙	<i>Vicia Gerardi</i> , blüht in violetten Trauben . . . 15
551. 2⊙	<i>Viola tricolor maxima</i> : nur von wirklich guten Prachtforten gesammelt, extra . . . 30
552.	von aurikelfarbigem Blumen . . . 30
553.	reinweiße . . . 30
554.	<i>Faust</i> (Mohrenkönig), ganz schwarze, sehr interessant und schön . . . 30
555. 2⊙	<i>Goldbrand</i> , breit goldgelb gerandet, schön . . . 30
556.	hellblaue Varietäten, liebliche Färbungen in hellblau mit distinctem Auge . . . 30
557.	<i>in neuen dunkeln Farben</i> gemischt (schwarzpurpur, karmoisinroth etc.) . . . 30
558.	dunkelbraunroth . . . 30
559.	rein gelb . . . 30

No.	le paquet. à Portion Cent.
560. 2⊙	<i>Viola tricolor maxima imperialis</i> , 50 R. 75 Die neuen fünfstüdtigen Preis-Pensées, welche sowohl an Vollkommenheit, in Größe und Bau der Blumen, als auch in Farbe Alles übertreffen. Die Farben spielen vom hellsten bis zum dunkelsten Blau und Schwarviolett, von bronze bis sammtig dunkelbraun, goldbrunze, gelb etc.
561.	<i>Viola semperflorens the Czaar</i> , größtes und schönstes Veilchen . . . 50
562. 2	<i>Wahlenbergia grandiflora</i> , prächtige Pflanze, muß in den Garten ausgesät werden . . . 15
563. ⊙	<i>Xeranthemum annuum plenissimum atropurpureum</i> . . . 15
564.	" <i>fl. coerulesco compacto pleno</i> , neu . . . 15
565.	" <i>fl. albo compacto pl.</i> , neu, stark gefüllt, silberweiß . . . 15
566. ⊙	<i>Zea japonica fol. var.</i> , neuer buntblättriger Mais, die Blätter ähnlich <i>Arundo donax fol. var.</i> ; sehr werthvolle Gruppenpflanze . . . 25
567.	<i>Zinnia elegans</i> , einfache Farben gemischt . . . 15
568. ⊙*	" <i>fl. pl.</i> , gefüllte gemischt . . . 25
569.	<i>aurantiaca</i> , 570. <i>coccinea</i> , 571. <i>kermesina</i> , 572. <i>lilacina</i> , 573. <i>purpurea</i> , jede dieser fünf gefüllten Farben . . . 25
574.	" <i>sulphurea plenissima</i> . . . 50
575.	" <i>tagetiflora fl. pleno</i> . . . 30
576.	" <i>aurantiaca fl. pleno</i> . . . 40
577.	" <i>cinnabarina fl. pleno</i> . . . 40
578.	" <i>mexicana</i> , sehr zierlich . . . 20
579. ⊙§	<i>Zierfürbis</i> , Angurien, sehr schön und schnell wachsend, der beste zum Bekleiden von Wänden und Sommerlauben . . . 20
580. ⊙	<i>Asperula azurea setosa</i> , schöne blaublühende wohlriechende Gruppenpflanze, à Portion . . . 20
581. ⊙	<i>Ismelia coronopifolia</i> , sehr schöne Blattpflanze mit schönen weißen Blumen, während des ganzen Sommers blühend, für Gruppen in der Sonne ausgesetzten Lagen besonders geeignet . . . à Portion 50
582. ⊙	<i>Teucrium Botrys</i> , prächtige, wohlriechende Zwergpflanze . . . à Portion 20

### Einige Sträucherfamen.

583.	<i>Cupressus Lawsoni</i> , à Loth Fr. 2. 50, à Portion . . . 40
584.	<i>Deutzia crenata fl. pleno</i> . . . " 40
585.	" <i>Fortunei</i> . . . " 50
586.	<i>Spiraea callosa</i> . . . " 30
587.	<i>Weigelia amabilis alba</i> . . . " 30
588.	" <i>Groenewegeni</i> . . . " 30
589.	" <i>arborea grandiflora</i> . . . " 50
590.	" <i>hortensis nivea</i> . . . " 30
591.	" <i>striata</i> . . . " 30

Aus vorstehenden Sträucherfamen sind die Pflanzen sehr leicht zu erziehen.

## Englische Gar

Diese Fabrik ist für die meisten englischen Handel die Erfahrung gemacht, Stahl und verhältnismäßig besten Güte und zwar durch ihres Stahls ein vortreffliches Beiliegende Abbildungen sind starke Gartenmesser solide Garten- und Taschen Oculirmesser, sehr fein in Wir offeriren dieselben

No. 1  
No. 5  
**Rosenschne**

## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
Paper version of this catalogue hold by:  
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève  
Digital version sponsored by:  
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)

Chfolger von Saynor, in Sheffield.

eselben fast ausschliesslich den selbst, und wir haben genügend solider Arbeit, ausgezeichnetem ie Klingens sind von ausgezeichnet die Fabrik hat zur Behandlung

offeriren. No. 1, 2, 3 und 4 fein gearbeitete, aber doch sehr und No. 7 ein Veredlungs- und

Fr. 3. 20.

Mustern gearbeitet, 5 Fr.